



ALTINYAŞAM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

İLETİŞİM



+90 552 886 54 66
+90 332 255 22 35



kurumsal@altinyasam.com.tr



www.altinyasam.com.tr



Sancak mh. Şehit Mehmet Yersel cd. Çamlıca Evleri No: 24/B
Selçuklu/Konya/Türkiye

Baş Koruma



3M H700 Baret

Kulaklıklar veya yüz siperleri için aksesuar yuvaları.
Başa mükemmel oturma için 4 noktalı pim kilidi ya da yumuşak kayış.
6 noktalı pim kildi ve mandal kombinasyonu da kullanılabilir.
Opsiyonel havalandırmalı gövde.
Kullanıcı hareketliliği ve daha iyi görüş için kısa siper ve kompakt dizayn.
Havalandırmalı kafa bandı.



3M G3000 Baret

Baretin arkasına uzatılan kenar ense bölgesi için ekstra bir koruma sağlar.
Ayarlanabilir Vidalı Bağlantılı Oluşu Kullanıcıya Konfor sağlar. Bu önemli özellik, baretin başa ne kadar sağlam oturacağını belirler. Kolayca ayarlanabilir. Kulaklık ve vizör gibi aksesuarların barete takılmasını sağlayan bağlantı noktası. En yüksek konfor ve hijyen için değiştirilmesi kolay olup, vinil (PVC) veya yumuşak deriden üretilmiştir.



Essafe Ge 1537 Baret

Bu baret kullanıcıya tam bir konfor sağlar.
Darbelere, 50c ısıya, -10 c soğuğa, neme karşı dayanıklı olarak üretilmiştir.
Bu barette terbandı standart olarak takılmaktadır. Alnın tümünü kaplar.
Kullanıcı için tam bir konfor sağlar.
Altı adet baş üstü bandı ile havalandırma sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir.



Starline 1470-AL Baret

- 53-65 cm otomatik ayarlanabilir baş bantlıdır.
- 6 noktadan bağlantılı polietilen içliği vardır.
- Kulaklık takılabilir HDPE koruyucu baret
- 8 Adet hava deliği mevcuttur.
- 180° Ters olarak takılabilir.
- Yükseklik ayarı yapılabilir.
- Ter emici alın pedi vardır.
- 2cm kısa siperliklidir.



Essafe Ge 1548 Baret

Ağırlık: 390 gr
Essafe Baret kullanıcıya tam bir konfor sağlar. darbelere, + 50c ısıya, -10 c soğuğa, neme karşı dayanıklı olarak üretilmiştir. Essafe baretde terbandı standart olarak takılmaktadır. Alnın tümünü kaplar. Kullanıcı için tam bir konfor sağlar. Altı adet baş üstü bandı ile havalandırma sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Standartlardaki tüm mekanik testlere karşı mukavimdir. Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir.



Essafe GE 1536 Baret

Darbelere, 50c ısıya, -10 c soğuğa, neme karşı dayanıklı olarak üretilmiştir.
Bu barette terbandı standart olarak takılmaktadır. Alnın tümünü kaplar.
Kullanıcı için tam bir konfor sağlar.
Altı adet baş üstü bandı ile havalandırma sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
Standartlardaki tüm mekanik testlere karşı mukavimdir.



Essafe Ge 1560 Baret

Vida sistemi ile sıkıştırma
6 Noktadan bağlantı
Kulaklık takılabilir,
-30 °C +50 °C, 20.000 Volt ve 30.000 Volt,



Essafe Yüz Koruyucu Siperlik

Her türlü başa ayarlanarak kullanılabilir. 20x40 cm. ebatında 1mm. kalınlığındaki polikarbonat vizörün kenarı Alüminyum ile desteklenmiştir.

Göz Koruyucular



3M 2721 Gri Koruyucu Gözlük

Düşük maliyetli koruma ve rahatlık. 2720 Klasik Seri Gözlükler hafiftir ve kullanıcıya güvenilir bir koruma ve yüksek rahatlık sağlar.
Füme lensli ve mavi çerçeveli.
Uzun süreli ve rahat bir kullanım için optik sınıf 1 ile üstün koruma
Daha fazla dayanıklılık için çizilmeyi önleyen kaplama ile iyi bir darbe direnci
Buğulanmayı azaltan ve daha net bir görüş sağlayan buğulanma önleyen kaplama
Hafif ve rahat



Delta Plus Brava 2 Clear Gözlük

Polikarbonat tek camlı gözlük.
Yumuşak düz tip saplar.
Entegre polikarbonat burun parçası.
Baret ve kulak koruyucularla bir arada rahat kullanım.
Yan koruma.



Delta Plus Fuji 2 Gradient Gözlük

Polikarbonat çift camlı gözlük. İki materyalli saplar. Yumuşak uçlar. Yumuşak TPE burun parçası.
Çerçeve : Polikarbonat / Naylon
Camlar : Polikarbonat
Ağırlık : 29 g



Delta Plus Pacaya Clear Şeffaf Gözlük

- * Polikarbonat tek camlı gözlük
- * Entegre polikarbonat burun parçası.
- * Ayarlanabilir naylon saplar.
- * Yan koruma.
- * Frame : nylon.
- * Lenses : polycarbonate.
- * Weight : 36 g.
- * Hareketli saplar ile tüm yüz tiplerine uygundur
- * Toz ve şok koruması için çıkarılabilir köpük çerçeve



3M 2720 Şeffaf Koruyucu Gözlük

Düşük maliyetli koruma ve rahatlık. 2720 Klasik Seri Gözlükler hafiftir ve kullanıcıya güvenilir bir koruma ve yüksek rahatlık sağlar.
Şeffaf lensli ve mavi çerçeveli.
Uzun süreli ve rahat bir kullanım için optik sınıf 1 ile üstün koruma
Daha fazla dayanıklılık için çizilmeyi önleyen kaplama ile iyi bir darbe direnci
Buğulanmayı azaltan ve daha net bir görüş sağlayan buğulanma önleyen kaplama
Hafif ve rahat



Baymax S400 İş Güvenlik Gözlüğü

Ayarlanabilir gövdesi ile Baymax S400, profesyonellerin en çok tercih ettiği modeldir. Sportif görünümlü şık tasarımıyla, performans ve stilin mükemmel birleşimidir. Termal ve kimyasal riskler de dahil olmak üzere, çok çeşitli risk faktörlerine karşı koruma sağlarlar.




Delta Plus Lipari 2 T5 Kaynakçı Gözlüğü

*Kırılmaz polikarbonat malzemeye sahip iş güvenliği gözlüğüdür.
*Ayarlanabilir kolları vardır.
*Çizilmez ve kırılmaz polikarbonat tek parça cam sayesinde dayanıklı bir üründür.
*Polikarbonat burun desteği üründe bulunmaktadır.



Viola Valente Koruyucu Gözlük

Çerçeve: Naylon, kaymaz burun pedli
Şap: İleri geri ayarlanabilir
Lens: polikarbonat (hard coated) -
Kalınlık: 2,2 mm
Renk: Şeffaf



Delta Plus Egon Clear İş Gözlüğü

Ekstra konforlu yumuşak TPE burun parçası.
Çerçeve ve cam : polikarbonat.
Buğulanmaz Cam
Çizilmez Cam



Delta Plus Ruiz 1 Goggle Koruyucu Gözlük

Şeffaf polikarbonat gözlük.
Esnek PVC çerçeve.
4 yerden dolaylı havalandırma.
Kumaş elastik kayış.



Delta Plus Egon Light Mirror İş Gözlüğü

Ergonomik gözlük
Şeffaf polikarbonat cam
Spor görünüm
İki materyalli saplar
Ekstra konforlu yumuşak PVC burun parçası
26 gr



Delta Plus Galeras Goggle Koruyucu Gözlük

-Saydam polikarbonat gözlük
-Dolaylı havalandırma
-Esnek PVC ve plastik çerçeve
-Yansıtmasız geniş ekran
-Koruyucu gözlük ve tek kullanımlık yarım solunum maskeleriyle birlikte kullanılacak şekilde geliştirildi
-Geniş elastik kayış
-Buğu yapmaz-Çizilmez



Drager X-Pect 8110 Gözlük

X-pect 8110'un kalıplanmış yüz koruyucusu sizi küçük damlacıklara ve sıçramalara karşı mükemmel şekilde korur. Büyük tekli camıyla X-pect 8110 koruyucu gözlükler, standart numaralı gözlüklerle birlikte kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. X-pect 8110 koruyucu gözlükler, yoğun kullanımda bile numaralı gözlüklerde buğulanmayı önlemek için yanıl havalandırma özelliğiyle donatılmıştır.



Drager X-Pect 8120 Gözlük

Her baş şekline uyum için ileri-geri uzunluk ayarı ve açısı değiştirilebilir yapı Geniş görüş alanı ve çizilmeyi önleyici kaplama X-pect 8120 koruyucu gözlükleri, ürünün kullanıcılar tarafından yüksek seviyede kabul görmesini sağlayacak şekilde geniş bir görüş alanı sunar. Ayrıca bu seri, en zorlu koşullarda net görüş sağlaması ve uzun süre kullanılabilmesi için çizilmeyi önleyici bir kaplamaya sahiptir



Göz Duşu Toz Kimyasal

Kimyasal ve türevleri asitli-kostik-alkaliler ve cilde temas edebilecek ortamlarda kullanılmaktadır. Toz, kir, metal ve ahşap parçacıkları gibi küçük ve görülmez olan ve vücuda zarar veren bu tür işlemler için yapışmasını engelleme amaçlı kullanılmaktadır.



3M Peltor H510a Optime 1 Kulaklık

TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Modern tasarım ve yumuşak yapı, birçok kulak yapısıyla bire bir uyuşmaya izin verir.



3M Peltor H510a Optime 1 Kulaklık

3M™ Peltor Optime I H510A kulaklık çok hafif olmasının yanısıra çok yönlü koruma sağlar. Kulaklığın az çıkıntılı, düşük profilili yapısı diğer koruyucu ekipmanlar ile kullanımını kolaylaştırır. Kısa yada uzun kullanımlar için tercih edilebilir. Geniş kapama halkaları sıvı ve köpük karışımı benzersiz bir madde ile doldurulmuştur. Maksimum yalıtım ve düşük temas basıncı sağlanmıştır. Kolay taşınır olmalarıyla birlikte, hafif ve ince tasarımı ile konforu sağlar. Ayarlanabilir baş bandı sayesinde herkes için kullanımı uygundur. Kolaylıkla uyum gösterir.



3M Peltor Optime 2 H520A Kulaklık

3M™ PELTOR Optime II Ense Bantlı Kulaklık H520A-407-GQ

Yumuşak geniş yastıklar, kulaklar çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takılabilirliği artırmaya yardımcı olur Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur Kolay değiştirilebilir pedler ve yedek parçalar kulaklıkların hijyenik olarak temiz kalmasını sağlar Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur

Kulak Koruyucular

Starline 1453-T Kulak Tıkacı

Nem direnci ve diğer iş güvenliği ekipmanları ile uyumluluk. Kulak tıkaçları yeniden kullanılabilir ve kalıplı olduğundan elle şekil verme, bastırma gerektirmez. Parmak kavrama tasarımı yerleştirme kolaylığını arttırır, kirli ellerle bile takılmasına imkan verir. Ürün standart olarak tek ölçüde sunulmaktadır.





3M Peltor Optime 3 H540A Kulaklık

Çifte muhafaza teknolojisi rezonans etkisinin en aza indirilmesine yardımcı olur
Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur
Yumuşak geniş yastıklar, kulaklar çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takılabilirliği artırmaya yardımcı olur
Kolay değiştirilebilir pedler ve yedek parçalar kulaklıkların hijyenik olarak temiz kalmasını sağlar



Starline MK-04 Manşonlu Kulaklık

Baş bantlı, EKONOMİK modeldir. Yukarı aşağı ayarı sayesinde her türlü ölçüye uygun olarak kullanılabilir. Görünebilirlik için kulaklıklar farklı renktir. Kulakları rahatsız etmez.

Essafe Ge-1425 Kulak Tıkacı

Gürültü düşürme seviyesi: SNR 24 dB. En çok kullanılan popüler kulak tıkaçlarından biridir. Çok hafif olup, yıkanabilme özelliği sayesinde çokça kullanılabilir. Kordonlu olması çabuk kaybolmasını önler.



Essafe Sarı Ge 2601 Kulaklık

Kişiler aşırı gürültülü ortamlara (85 dB ve daha yüksek) maruz kaldığında, gürültüye bağlı işitme kaybını önlemek için kullanılır. Yeterli koruma sağlanması için düzgün bir şekilde takılmalıdır.

Solunum Koruma



Drager X-plore 1510 V FFP1 Ventilli Maske

Drager Xplore® 1500 toz maskelerinin benzersiz SYNSAFE® filtre malzemeleri, solunumu en az seviyede etkilerken maksimum filtreleme sunarak kullanım kolaylığını garanti altına almaktadır.
Yüze tam oturan düz katlamalı tasarım ekstra güvenlik sağlamaktadır.
Dayanıklı band terletme yapmadan işinize odaklanmanızı sağlar.
Tek parça, elastik kumaşlı baş bandı değişik baş ölçülerine uyacak şekilde ayarlanabilir.
Drager Xplore® 1500 katlanabilir model toz maskeleri EN 149:2001 + A1:2009™a uygun ve CE sertifikalı olarak üretilmektedir.



Drager X-plore 1520 FFP2 Ventilli Maske

Drager X-plore 1520 V toz maskesi katı ve sıvı partiküller de dahil olmak üzere tozlara karşı yüksek koruma sağlar.
SYNSAFE filtre malzemeleri, solunumu en az seviyede etkilerken maksimum filtreleme sunarak kullanım kolaylığını garanti altına almaktadır.
Yüze tam oturan düz katlamalı tasarım ekstra güvenlik sağlamaktadır.
Dayanıklı bandı terleme yapmadan işinize odaklanmanızı sağlar. Tek parça, elastik kumaşlı bandı değişik baş ölçülerine uyacak şekilde ayarlanabilir.



Drager 1730 FFP3 Ventilli Maske

Dräger X-plore® 1730 V Toz Maskelerinin Sanayide, Madencilikte, Özel Ticaret, Tarım Ve Hizmet Uygulamalarında Karşılaşılan İnce Tozlara, Katı Ve Sıvı Parçacıklara Karşı Etkin Koruma Sağlayan Parçacık Filtreleyici Toz Maskesidir. Ürün Portföyünde, EN149:2001'e Uygun Olarak Üretilmiştir.



Drager X Plore 3300 Yarım Yüz Maske

Drager A1B1E1K1 serisi gaz maskesi filtresi, çalışılan çevre şartlarının değişkenliğine göre karşılaşılabilecek muhtemel çeşitli gazların filtrelenebilmesi ve rahat çalışma imkanının sağlanması adına kullanılan bir filtredir. Kaynama derecesi 65°C ve üzerinde olan organik bileşenlere ait gaz ve buharlara, inorganik gazlar ve buharlara, sülfür oksit ve hidrojen klorür ve amonyağa karşı tam koruma sağlar.



Drager X-Plore 5500 Tam Yüz Maskesi

Drager X-plore® 5500 tam yüz maskesi, sadece güçlü solunum korumasının değil, aynı zamanda net bir görüş sağlamanın da zorunlu olduğu ortamlar için doğru çözümdür. Üç kat sızdırmazlık kenarına sahip çift contalı çerçeve, hemen her yüz şekli için güvenli bir koruma ve maskenin emniyetli şekilde oturmasını sağlar. Dayanıklı EPDM'den üretilen maske gövdesi, maskenin uzun süreli kullanılması halinde bile yüksek seviyede kullanım konforu sağlar. 180°'lik geniş açıya sahip cam, mükemmel çevresel görüşle birlikte geniş bir görüş alanı sağlar.



Drager X-Plore 6300 Tam Yüz Maskesi

Dräger X-plore® 6300, hem konfordan hem kaliteden ödün vermek istemeyen, maliyet konusunda duyarlı kullanıcılara yönelik, etkin aynı zamanda düşük maliyetli bir tam yüz maskesidir. Bu tam yüz maskesi, dünya çapında onlarca yıl kullanım sonrasında kendini kanıtlamış olan Panorama Nova® Standart maskelerin devamı olup canlı renklerle ve entegre barkodla tekrar tasarlanmış ve geliştirilmiştir.



Drager P1 Partikül Filtre Padi

Düşük profilli tasarımı ve 5 gramlık çok hafif özelliğe sahip Drager P1 partikül pedi, drager tam ve yarım yüz maskeleri ile birlikte kullanıma uygundur. Kullanıcısı tarafından kolayca donanımı sağlanabilir. Katı ve sıvı parçacıklara karşı oldukça etkilidir. Düşük solunum direncini destekler.



Drager Filtre Padi Kapağı

Drager bayonet bağlantılı maskeler ile uyumludur. Yarım yüz maske 3300-3500 modelleri, tam yüz maske 5500 modeli ile uyumludur. P1 ve P2 Drager pedler ile uyumludur.Yenilikçi Dräger X-plore® Bayonet filtre serisi, geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır. Modern tasarımı, düşük solunum direnci ile birleştirir. Bayonet filtre, solunum maskesinin yan tarafına konumlanması, kullanıcıya geniş, engelsiz bir görüş alanı sunar.



Drager X-Plore Abek1 Gaz Maskesi Filtresi

Maksimum kullanım konforu sağlayan filtre sistemi. Dräger X-plore® bayonet filtreleri kolayca takılır, görüş alanıyla ilgili kısıtlamaları minimuma indirir ve zararlı gazlara, buharlara ve parçacıklara karşı güvenilir bir koruma sağlar.A: Organik bileşenlere ait gaz ve buharlar (Aseton, Benzol, Fenol, Trikloretilen, Toluen, Metanol vb.)B: İnorganik gazlar ve buharlar. Klor, Hidrojensülfür, hidrosiyamik asit vb.E: Sülfürdioksit, HidrojenklorürK: AmonyakKahverengi, Gri, Sarı, Yeşil ile Simgelenen Gazlar İçin Etkilidir.



Drager A1 Gaz Filtresi

Drager A1 Gaz Maskesi filtresi, organik gazlara ve buharlara (> 65 ° C kaynama noktasına) karşı koruma aracı olarak kullanılabilir. En çok kullanılan kimyasallar; Benzen, Etil asetat, Sikloheksan, Etanol, Ksilen ve izomerleri, Toluen, 4-metil-2-pentanol, Hekzan, İzooktan dır. Bu filtreler sadece gaz içindir ve parçacıklara karşı koruma sağlamaz.

Drager A1B1E1 Filtre



Drager ABE1 Organik, İnorganik Asit Gaz Filtresi Drager ABE1 Filtre organik, inorganik asit ve gazlara karşı 30 x OEL veya 1000 ppm (hangisi daha düşükse) kadar organik / inorganik asit duman ve buhar konsantrasyonu. Drager ABE1 Filtre Özellikleri A : Organik gaz ve buharlar ile çözücüler- Aseton, Benzol, Fenol, Trikloretillen, Toluen, Metanol vb. B : Asit gazlar (Inorganik) gaz ve buharlar - Arsin, Bromin, Kolr, Fostin, Halojenler, Nitrik asit, vb. E: Kükürt dioksit, Hidrojen siyanit (pürsik asit) silfrik asit vb.

Drager X-plore RD40 Gaz Filtresi

İster kimya endüstrisi, ister otomotiv, gemi yapımı veya metal endüstrisi olsun, her türlü endüstriyel uygulamada, Drager X-plore Rd40 Bağlantılı Filtreler maskeler ile birlikte yaygın şekilde kullanılmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden maddelere karşı koruma sağlarken, düşük solunum direnci ile yüksek performanslı kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

3M 6800 Tam Yüz Maskesi

Partiküller ve/veya çeşitli gazlar ve buharlara karşı solunum korumasına destek için uygun 3M Partikül Filtreleri ya da Kartuşları ile kombine edin. Yumuşak, alerjik olmayan elastomerik baş parçası ile son derece hafif (400 gr). Geniş görüş alanı ve çizilmeye karşı dayanıklı tam yüz lensi (EN166:2001 B). Gelişmiş konfor, dayanıklılık ve temizleme kolaylığı için hafif, iyi dengeli tasarım ve silikon yüz parçası. Hava temizleme ve beslemeli hava solunum cihazı modlarında kullanılabilir. Merkez adaptör verilen soluğu aşağı yönlendirir.



3M 6200 Yarım Yüz Maskesi

6200 Yarım Yüz Maskesi ekonomik, az bakım gerektiren, kolay kullanılan ve son derece hafif bir üründür. Maske bağları beşik süspansiyonu konforlu bir oturma için tasarlanmıştır. Uzun süreli çalışmalar sırasında konfor için hafif elastomerik malzeme. 82 g'lık ultra düşük ağırlık. Düşük profil tasarımı görüş alanı ile enterferansı en aza indirir. İkiz filtre tasarımı daha düşük solunum direnci sağlar ve dengeli ağırlık dağılımı ile yüz oturma. Gazlar, buharlar ve partiküllere karşı koruma için çok çeşitli filtrelerle takılan bayonet bağlantı sistemi.

3M 6059 Gaz Buhar Filtresi

Gaz ve Buhar Filtresi 6059, organik buharlara karşı koruma sağlar. 3M™ 6000 ve 3M™ 7000 Serisi Yarım ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur. Kolay oturma için Bayonet bağlantı sistemi. Filtreler, bağlantı sistemi ile donatılmış tüm 3M™ Yarım ve Tam Yüz Maskelerinde kullanılabilir.



El Koruma

Beybi Kn2 Nitril Eldiven

Bu eldiven yükleme/taşıma/montaj ve diğer genel işlerde kullanılmakta olup, ayrıca otomotiv ve inşaat sektörlerinde, bahçe/tarım (ziraat) işleri ve sanayide kullanılmaktadır, Eli daha iyi kavrayabilmesi için özel bir kalıbı ve örgü bilekliği vardır. Bu sayede konforlu bir kullanım olanağı sağlar, Yırtılma ve aşınmaya karşı dirençli bir üründür, Pamuk astarlı dokuması bulunmaktadır, Nitril kaplıdır ve rengi sarıdır,



Beybi KN2+Plus Nitril Eldiven

Tüm endüstri kollarında genel amaçlı işler için, montaj ve mekanik işleri,otomotiv, yükleme, sanayi ve inşaat alanlarında kullanıma uygundur. Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar. Tam nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir. Aşınmaya ve yırtılmaya karşı direnç sağlar. Pamuk astarlı dokumaya sahiptir. Sarı renkli nitril kaplıdır.





Beybi KN350 Nitril Eldiven

Genel amaçlı işler için, montaj, otomotiv, yükleme, taşıma, sanayi ve inşaat alanlarında, tarım ve bahçe işlerinde kullanıma uygundur. Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar. Pamuk astarlı dokumaya sahiptir. Sarı renkli nitril kaplıdır.



Starline E-001-OR Deri Eldiven

Deri Eldiven; Avuç içi ve tüm parmakları ince yarma deriden imal edilmiştir. El üstü turuncu koton kumaştandır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir. Yüksek aşınma, delinme ve yırtılma direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Sınıfının en ekonomik modellerinden biridir.



Starline E-072 Eldiven

Bir çok endüstride kaynak işlemlerinde, metal parçaların taşınması ve kesilmesinde, montaj ve kaplama işlemlerinde, ağır metal işlemlerinde, enjeksiyon kalıplarında, soğuk ve sıcak parçaların kullanımında, tamirat madencilik, yük taşıma gibi alanlarda ve demir çelik endüstrisinde kullanılır.



Beybi Pn7 Nitril Eldiven

Özellikle riskli çalışma alanlarında çalışanların işin türüne uygun koruyucular kullanılması gerekir. Bu koruyuculardan biri olan Beybi PN7 nitril eldiven; inşaat, maden ve sanayi gibi çok sayıda sektörde sıklıkla kullanılan bir üründür. Yüzeyi nitril kaplama olan bu ürün; CE, EN 388 ve EN 420 belgelidir ve bu belgelerin gerektirdiği standartlara uygundur. Yırtılma ve delinme gibi sorunlar olmadan uzun yıllar kullanılabilir. Sarı rengiyle şık bir görünüme de sahip olan ürün, çift olarak satışa sunulur. Beybi PN7 nitril eldiven tamamen pamuk dokumadır. Bu nedenle kullanım anında herhangi bir rahatsızlık hissine yol açmaz. Örgü bileklikli yapısı bileklerinizin ağır işler sırasında zarar görmesini engeller.



Starline E-101 Eldiven

Özellikle, argon kaynak işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar. Yanma direnci yüksektir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırır.



Beybi Zebra Nitril Eldiven

Aşınmaya ve yırtılmaya karşı dirençlidir
Özel dokusu sayesinde üstün kaydırmazlık özelliği
Yağ, benzin ve kimyasallara karşı dirençli
Dikişsiz polyester örme
Ele mükemmel uyum
Nitril kaplama
Kırmızı - Siyah - Mavi renkli örme Siyah renkli nitril kaplama



Straline E-93 Sandy Finish Köpük Eldiven

Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.



Starline H2-45 Kauçuk Eldiven

Bu ürünler karşılanan standartlara uygun olarak orta dereceli tehlikelere karşı koruma sağlayan ve kullanıcıyı koruma amacıyla üretilmiş ürünlerdir. Aynı zamanda, sonuçları geri dönüşü olmayan vücut yaralanmalarına neden olmayabilecek minimal risk faktörlerine karşı da koruma sağlar. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır.



Starline H2-60 Kauçuk Eldiven

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, demir, çelik ve metal ürünleri imalatı, genel amaçlı makinelerin imalatı, uçak, demiryolu, otomotiv gibi ulaşım yolu imatlatları, bina ve bina dışı inşaat çalışmaları, ulaştırma ve depolama çalışmaları ve mekanik çalışmalarda kullanım için uygundur.



VENICUT 34 Eldiven

Yüksek performanslı elyaf. Avuç içi ve parmak uçlarında poliüretan kaplama. Kaplama: %100 poliüretan.



Delta Plus Nitrex 801 Eldiven

Avuç ve parmaklarda kabarık dokulu kumaş. Kaymazlık , teri emer , konfor. Uzunluk 33 cm. Silikon içermez



Regeltex Izole Eldiven

Avrupa standardının EN 60903:2003 ve uluslararası standart IEC 60903:2002 canlı çalışmaya uygunluk standartlarına uygun eldivenler geniş bir yelpazede üretilmektedir. Aynı şekilde, canlı kategorisinde çalışılan III (ölümlü riskler) için yalıtım eldiven sınıflandırır Kişisel Koruyucu Donanım ilişkin 89/686/EEC direktifinin Madde 11b uygulamak için izlenmesi gereken



Regeltex Class-4 İzole Eldiven

Avrupa standardının EN 60903:2003 ve uluslararası standart IEC 60903:2002 canlı çalışmaya uygunluk standartlarına uygun eldivenler geniş bir yelpazede üretilmektedir. Aynı şekilde, canlı kategorisinde çalışılan III (ölümlü riskler) için yalıtım eldiven sınıflandırır Kişisel Koruyucu Donanım ilişkin 89/686/EEC direktifinin Madde 11b uygulamak için izlenmesi gereken



Delta Plus NI175 Nitril Eldiven

Pamuk jarse astar üstüne nitril. 6 cm kanvas güvenlik manşeti. Tam kaplama. Eldiven: %100 nitril kaplamalı ve sertleştirilmiş (lateks akronitril bütadiyen). Jarse pamuk destek



Beybi Petrolcü Eldiveni

Isıya ve sürtünmelere karşı dayanıklılık sağlar. %100 doğal NİTRİL kaplaması esneklik, mekanik direnç ve yağ tutmama özelliğinden dolayı yırtılma, delinme ve sürtünmeye karşı mükemmel bir koruma sağlar. Petrol Ürünleri - Mazot - Yağ ürünlerine karşı maksimum koruma sağlar. PVC ve hafif deri eldivenlere alternatif olarak el sağlığına karşı en uygun eldiven alternatiftir.



Karam Kp45A Paraşüt Tipi Emniyet Kemer

D Halka konum : Bir adet arkada ,iki adet önde ,iki adet yanda Alüminyum

Askı Ayarlanabilirliği : Omuz, Bel, Ayak
Dokuma Malzemesi : Polyester
Kolon genişliği : 45 mm
Toka Sistemi : Düz
Ağırlık : 2,170 Kg.
Standart : EN 358 - EN 361 - EN 813



Karam KA341 Şok Emici Statik Halat

Karam KA 341 Şok Emici Çift Kollu Statik Halatlı Büyük Kancalı Polyester üretim statik halatÇift emniyetli büyük kanca karabina1.2 Metre halat boyu44 mm polyester kolon gövdeEN 354 EN 355 EN 362 standartlarındadır.

Yüksekten Koruma



Kaya Safety P-455 YO

İndikatörlü otomatik tokalar sayesinde hızlı kuşanma ve üst düzey güvenlik.Düşüş izlenebilirliği sağlayan sırt bölgesindeki gösterge ile daha fazla kontrol imkanı. Elastik bacak kolonlarıyla yürüme ve tırmanmada hareket özgürlüğü. Ergonomisi arttırılmış dışa bakan kullanıcı dostu D halkalar. 4 adet malzeme ve 6 adet el aleti taşıma askısıyla düzenli ve rahat çalışma. Periyodik bakımların ve ürün ömrünün takibi için korunaklı etiket



Safeset Paraşüt Tipi Emniyet Kemer

89/686/Eec Direktifinin En361 Standardına Göre Ce1019 Onaylanmış Kuruluşta YapılanTestlere Göre Üretilmiştir.
Ergonomik,Hafif,Kaliteli Malzemelerden Üretilmiştir.
Standart 1,20Mt Uzatma Halatı,
Ce Li Karabinası İle Beraber Set Halinde Verilmektedir.
Kullanımı Kolay Ekonomik Yerli Üretimdir



Haru KD06 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu

Polimer gövde darbelere karşı korur ve neredeyse zarar görmez. Dia 4mm galvanizli çelik tel halat geliyor. Bağlantı ucunda kancaya sahiptir. Minimum kırılma dayanımı 12kn'dir.



Haru KD10 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu

Polimer gövde darbelere karşı korur ve neredeyse zarar görmez.
Dia 4mm Galvanizli Çelik Tel Halat geliyor. Dönme hareketi ile Ankraj Gözü.
Çalışırken veya bir Düşme durumunda istenmeyen ip bükülmesini önler.
Minimum Kırılma Dayanımı 12kN'dir.

Ayakkabılar



Mekap Jüpiter 157-01 Ayakkabı

İş Ayakkabısı Mekap 157 Çelik Burunlu iş emniyet ayakkabıları standardına uygun deri kullanılmaktadır. Süet deri zorlu ortamlar için üretilmiştir. Kaliteli, yırtılma ve aşınmaya dayanıklı deridir. Çelik Burunlu: Çelik burunlu koruyucu mevcuttur. (Çelik burun koruyucu teki 82 gr dır.)Çelik burunun, 200 J eşdeğerinde bir darbeye ve 1500 daN eşdeğerinde bir yükün altında sıkışmaya karşı koruma sağlar.



Mekap 157 S1P Süet Ayakkabı

Ter emici nefes alabilen astar
Nefes alan iç tabanlık
Çelik Burun
40-45 No Arası
57-01 Gray
ISO: EN ISO 20345:2011



Overguard Ayakkabı

Deri : Yarma Deri, Vidalı Baskılı Deri, Süet Deri
Renk : Gri, Siyah
Standart : EN ISO 20345 S1, S1P, S2, S3 EN ISO 20347, S1, S2,
Taban : Poliüretan Çift Yoğunluklu
Üretim : Saya Üzerine Direkt Enjeksiyon
İç Yapısı : Antibakteriyel Taban Astarı, Antistatik Mostra



Polly Boot Çizme

Çelik burunludur.
Topuk antistatik şok emici özelliktedir.
Yüsey ve Taban yağa dayanıklıdır.
Çizme su geçirmez özelliktedir.
Çizme elektrostatik deşarj özelliğine sahiptir.
Taban kaymaz özelliktedir.
Taban aşınmalara karşı dayanıklıdır.
Çizmede soğuk İzolasyon mevcuttur.
Çizmede sıcak İzolasyon mevcuttur.
10.000 V' ye kadar elektriğe dayanıklıdır.
-25 Derece soğuğa karşı dayanıklıdır.
Polly Boot çizme boyu 37cm ' dir.



Yılmaz YL 902-02 Ayakkabı

Çift Dansite PU/PU. Mikrofiber. Antibakteriyel ter emici. Nefes alabilen iç taban



Dip Süet Ayakkabı

DİP ÇELİK BURUNLU İŞ AYAKKABISI ÜRÜNÜMÜZ KALİTELİ İŞ AYAKKABISI MARKALARI ARASINDADIR GÖNÜL RAHATLIĞI İLE KULLANILABİLİR. HEM TABAN HEMDE ÇELİK BURUN KISMI ACI VE SIZI AYAKTA YAPMAZ



Newkamp Y101 S1 Süet Ayakkabı

NEWKAMP ÇELİK BURUNLU S1 İŞ AYAKKABISI • MODEL NO: NW001 – Y101 •YAZLIK MODEL
•TABAN: TEK YOĞUNLUKLU ANTİSTATİK, PETROL VE TÜREVLERİNE DAYANIKLI •SRA KAYMAZLIK DAYANIMI •BURUN KORUYUCU: ÇELİK •GÜVENLİK KATEGORİSİ:S1 •TSE ONAYLI CE BELGELİ
•MOSTRA: TEKSTİL+ANTİBAKTERİYEL NEFES ALABİLEN PU •SAYA: HAKİKİ SÜET DERİ (YARMA)
•ASORTİ:



Yangın Tüpü



İş Elbiseleri

İstediğiniz özellikte ve renkte iş elbiseleri yapılmaktadır..



Uyarı Levhaları

Dekota/pvc/lamine/sticker istenilen boyutta logolu uyarı levhaları üretimi yapılmaktadır.



Kaygan Zemin Levhası



Yalıtkan Paspas

Elektriği iletmez, Alev Almaz
Yağ ve çözücülere karşı dirençlidir.
Kolay yıpranmaz, uzun ömürlüdür
Geri dönüşümü mümkündür, Ekonomiktir.



First Plus İlk Yardım Seti

Set çantasının gövdesi dayanıklı ABS plastikten, iç kapakları kristal plastikten üretilmiştir.

İçindeki iki şeffaf kapak vasıtası ile her iki gözde de ürünlerin saklanması sağlar. Tek hamlede kolayca açılabilir kilit sistemine sahiptir.

Dıyar monte aparatı ile sabit ve mobil kullanım imkanı sağlar

Parlak floresan turuncu rengi ile en az ışıpta bile görülebilir.